

FICHA TÉCNICA

ECOFLY[®] CEBO MOSQUICIDA**Insecticida Urbano***Gránulos dispersables*

REG. RSCO-INAC-0199-X0142-034-010

COMPOSICIÓN PORCENTUAL**% en peso****INGREDIENTE ACTIVO:**

IMIDACLOPRID: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina

(Equivalente a 100 g de i.a./kg a 20°C)

10.00

INGREDIENTES INERTES:

Atrayente, Agente emulsificante, colorante, agente amargo, producto alimenticio y acarreador

90.00

TOTAL

100.00

Categoría Toxicológica: Azul – Precaución**BEEVERT, S.A. DE C.V.**

Av. 2 #10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. C.P. 54918.

Tel.: (55) 5888-1339

contacto@preservemx.com

Web: www.preservemx.com/our-brands/beevert

INSTRUCCIONES DE USO

Ecofly[®] Cebo Mosquicida es un insecticida atrayente a base de imidacloprid, en forma de gránulos dispersables, para el control de:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS Y RECOMENDACIÓN
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Calliphora sp.</i> <i>Drosophila melanogaster</i> <i>Fannia canicularis</i> <i>Muscina stabulans</i>	9 gramos de producto son suficientes para tratar una zona de 10 m ² de superficie

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Gránulos: No hay un tiempo debido al tipo de aplicación del producto. Pulverización y pintura: 12 horas, ventilándose adecuadamente antes de volver a entrar al sitio tratado.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente el envase. Gire la tapa presionando ligeramente hasta que el sello de seguridad se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase. Utilice guantes para manipular el producto. El producto se aplica directamente como gránulo seco, esparcido en el suelo o en pulverización dirigida a superficies, previa dilución en agua, en zonas donde proliferen las moscas. Gránulos: Esparcir el gránulo cada 10 m², sobre cualquier superficie rígida o bien directamente sobre el suelo. Comprobar el gránulo cada 2-3 días, renovándolo cuando esté cubierto de polvo. Para aumentar el poder de atracción, especialmente en ambientes desfavorables, se recomienda humedecer los gránulos con agua o leche. Mezcla: Disolver en 1 litro de agua 125 a 130 gramos de producto (disolución total del producto) por cada 100 m² de superficie a tratar. Mezclar bien y dejar reposar durante al menos 15 minutos. Aplicar el producto disuelto un máximo de 7-8 horas después de su preparación sobre superficies no porosas donde las moscas se posan normalmente.

Versatilidad en aplicación: Ecofly[®] Cebo Mosquicida puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores, tales como instalaciones, residenciales, comerciales e industriales, casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, hoteles, restaurantes, almacenes, patios, terrazas, estacionamientos y basureros (este producto siempre debe de ser aplicado y utilizado por personal autorizado y capacitado).

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda la sustitución del cebo de 4 a 5 semanas en interiores y de 3 a 4 semanas para exteriores, en función de los factores ambientales, niveles de infestación y de la suciedad acumulada sobre los gránulos.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales. Evitar contaminar cualquier cuerpo de agua.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de neopreno.

Etiquetado de acuerdo con NOM-018-STPS-2015.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Símbolo (s):



Palabra de advertencia: **ATENCIÓN**

Indicaciones de peligro:

H400
H410

Toxicidad acuática aguda
Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

¡SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO!