

# RODENT CAKE®



La difacinona pertenece a un grupo de sustancias químicas llamadas anticoagulantes indandiona, que evitan que la sangre se coagule. Es uno de un grupo de varios rodenticidas anticoagulantes de primera generación (FGARs), que incluye warfarina y clorofacinona. Los FGARs se desarrollaron antes de los raticidas anticoagulantes de segunda generación (SGARs). La difacinona ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los ingredientes activos más efectivos y rentables para el control de roedores. Ha sido formulado en bloques, tortas y polvo de rastreo (uso restringido), lo que le da una variedad de usos para cualquier ocasión.

Rodenticida / Bloque parafinado	DIFACINONA	RSCO-RODE-0503-304-033-0.005
---------------------------------	------------	------------------------------

\*\*Antídoto: Administrar vitamina K

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	PORCENTAJE EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: DIFACINONA: (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg.)	0.005%
INGREDIENTES INERTES: Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul	99.995%
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS	TOTAL: 100.00%

## INSTRUCCIONES DE USO

RODENT CAKE® utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	# DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Ratas Alcantarillas ( <i>Rattus rattus</i> )	LIGERA A MODERADA	1-3	Colóquese el producto indicado por punto de cebado o directo en la madriguera a cada 7 a 10 m.
	SEVERA	16	
RATONES Ratón doméstico ( <i>Mus musculus</i> )		500 ml	Colóquese 1 bloque por punto cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.

### CAÑA DE AZÚCAR (*Saccharum officinarum*)

GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: KG/HA	NO. DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
8 - 15%	2kg	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación y ubíquese donde el roedor busca en forma natural su alimento, protegiendo los bloques del paso de maquinaria e implementos agrícolas, personas y animales no objeto de control. Preferentemente en el sitio más distante del surco para proteger los cebos de las inundaciones cada 5 a 10 metros de distancia o directo a la madriguera. Colóquese o aplique el cebo al inicio de cada ciclo o posterior al riego por los menos 2 veces al año.
Mayor 15%	3kg	2 a 3 bloques	

MAÍZ (*Zea Maiz*) SORGO (*Sorghum vilgare*) TRIGO (*Triticum spp*) AVENA (*Avena sativa*)  
ARROZ (*Oryza sativa*)

GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: KG/HA	# DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
LIGERA	1 a 2 kg	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa. TRIGO, AVENA Y ARROZ Aplíquese la cantidad de cebo requerida de la misma forma que en el cultivo del maíz. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa o macollo (arroz).
MODERADA	2 a 3 kg	2 a 3 bloques	
SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 3kg	



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

# RODENT CAKE®

JITOMATE (Lycopersicum esculentum) PEPINO (Cucumis sativus) LECHUGA (Lactuca sativa)  
SANDIA (Cucurbita citrullina) MELÓN (Cucumis melo) CALABAZA (Cucurbita pepo)

GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: KG/HA	# DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
LIGERA	1 kg	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo 4 ó 5 semanas antes de la fecha de cosecha. El uso de cebaderos o de tubos facilita el control del cebo y permite a los roedores continuar el consumo.
MODERADA	2 kg	2 a 3 bloques	
SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 3kg	

DESCRIPCIÓN	TA MAÑO	CÓDIGO DE ORDEN
Rodent Cake®, 28g Blox	Cubeta 8 kg	65230
Rodent Cake®, 10g Blox	Cubeta 8	923010
Rodent Cake® Domestico, 28g Blox	kg Cubeta 8 kg	4260



10g



28g



## BENEFICIOS CLAVE DE LOS CEBOS DE RODENT CAKE

- Contiene difacinone, anticoagulante de primera generación de alimentación múltiple, para un excelente control de roedores.
- Alta calidad del cebo y eficacia para infestaciones retadoras y difíciles de controlar.
- Formulado con ingredientes (materias primas) de grado alimenticio para una excelente eficiencia y control de roedores.
- Control efectivo en interiores y exteriores; un cebo versátil para todo uso.
- La probabilidad de aversión por el cebo se minimiza porque la mortalidad ocurre varios días después de que consume el cebo.
- Tiene a la vitamina K1 como antídoto.
- RODENT CAKE es un cebo extruido para ratas y ratones que logra un excelente control en interiores y exteriores.
- mantenimiento excelente. RODENT CAKE se fabrica a partir del proceso de extrusión único de Bell Labs que produce un cebo duro de bordes afilados.
- RODENT CAKE está diseñado para condiciones de alta humedad porque resiste el moho y la rancidez. RODENT CAKE controla ratas noruegas, ratas de techo y ratones domésticos, dentro y alrededor de hogares, granjas y edificios industriales. .



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

**Macro**  
controlador