



KLERAT PELLET

syngenta

FICHA TÉCNICA

“UN SOLO BOCADO BASTA”

Cebo rodenticida listo para usarse.

Suculento y mortal para ratas y ratones.



- Elaborado a base de selectos cereales y Brodifacoum , anticoagulante de segunda generación mas potente contra plagas de roedores
- Eficacia comprobada en más de 90 países y evaluado por la Organización Mundial de la Salud.
- Registro Doméstico:RSCO-DOM-RODE-501-03-04-0.005
- Sobre de 25 gramos
- Contiene amargante Bitrex®, para evitar la ingestión por personas.

Composición porcentual	% p/p
Brodifacoum :3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxycumarina (Equivalentea 0.05g dei.a./kga20°C) Nominal:	0.005
Inertes y colorantes.	99.995
Total:	100.000

Controla diferentes tipos de roedores:



Rata noruega o de alcantarilla



Rata negra o del tejado



Ratón doméstico

Dosis recomendadas:

PLAGA	USO	INFESTACION ALTA	INFESTACION BAJA
RATA	En instalaciones domésticas	50 gramos de cebo cada 5 metros.	25 gramos de cebo cada 5 a 10 metros.
RATON		20 gramos de cebo cada 2 metros.	10 gramos de cebo cada 3 a 5 metros.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno



Macro
controlador

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO”

Este producto es ligeramente tóxico por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular. Se considera tóxico para especies animales de sangre caliente que no son objeto de control.

- “NO SE DEBE ALCANZAR A LOS NIÑOS”.
- “ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”.
- “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “NO REUTILICE ESTE ENVASE”.
- “EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.
- No coma, beba, ni fume durante el uso y manejo de este producto.
- Klerat® Pellet contiene 10 ppm de "Bitrex®", sustancia amarga preventiva de ingestión humana accidental.
- Proteja la piel con guantes.
- Evite todo contacto por vía oral.
- Evite que los niños, animales domésticos y aves tengan acceso a los cebos. No use el producto donde los alimentos para consumo humano o animal se puedan contaminar.
- Después del tratamiento, retire todo resto de cebo y recipientes utilizados.
- Entierre todos los roedores muertos encontrados.
- Guarde todo el producto sobrante en el envase original cerrado y en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- Antes de comer, beber, fumar o dedicarse a otra actividad lávese las manos y la piel expuesta al producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.
 - Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
 - Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.
- ALMACENESE A MENOS DE 35 °C.

“PRIMEROS AUXILIOS”

- “ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA”.
- “EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LÁVESE CON ABUNDANTE AGUA”.
- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

“EN

CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos 15 minutos con agua corriente.
- Si hubo contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona.
- Si ha ingerido el producto, no provoque el vómito. ANTÍDOTO: Administrar vitamina K1. Dosis adultos: 40 mg/día en varias tomas. Dosis niños: 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser normales y la hemorragia haya cesado.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SINTOX: Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

Llame sin costo 800-00-928-00, (55) 5598-6659 / 5611-2634, SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DÍAS DEL AÑO.



Macro
controlador



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

Klerat® Pellet, es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las especies de roedores urbanos como son *Rattus norvegicus* (rata noruega o de alcantarilla), *R. rattus* (rata negra o del tejado) y *Mus musculus* (ratón doméstico), que causan daño en instalaciones domésticas. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia a otros anticoagulantes.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN AREAS DOMESTICAS:

1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retire todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Revise semanalmente los puntos de cebado y reemplazarlos cuando sea necesario.
4. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
5. Conforme aparezcan los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimento y de las fuentes de agua.
6. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar reinfestaciones.
7. Klerat® Pellet no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.
8. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
9. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
10. El número y tamaño de los cebaderos a usar dependerá de la severidad de la infestación.
11. Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras.
12. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable moverlos cebaderos ocasionalmente.
13. Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.
14. Es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
15. No aplique en presencia de niños y animales domésticos.
16. Se recomienda el uso de Klerat® Pellet en interiores y proteger el producto de la humedad.



Klerat® Pellet dentro de cebaderos, incrementa la seguridad de su uso y conserva más tiempo su atraktividad para ratas y ratones.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

Macro
controlador