



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



SIROCO 20 TRIDENTE

Cipermetrina

Insecticida y/o acaricida

Concentrado emulsionable

Piretroides

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-INAC-0111-388-009-022

TITULAR DE REGISTRO
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

CIPERMETRINA.

(RS)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil(1RS;3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato
(Equivalente a 200 g de I.A. / L A 20°C)

21.50

Ingredientes Inertes.

Emulsificantes, Solventes y Compuestos relacionados

78.50

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

SIROCO 20 TRIDENTE, es un insecticida y/o acaricida no sistémico, con acción por contacto y acción estomacal formulado como concentrado emulsionable.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno






Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de mangar larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	PLAGA NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)
Frijol (30)	0.5	Araña roja <i>Tetranychus spp</i> Chinche verde <i>Nezara viridula</i> Gusano de la vaina <i>Heliothis zea</i> Gusano falso medidor de la col <i>Trichoplusia ni</i> Gusano peludo <i>Estigmene acrea</i>
Maíz (1)	0.3 – 0.6	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>
Soya (7)	0.3 – 0.5	Gusano de la vaina <i>Heliothis zea</i> Gusano falso medidor de la col <i>Trichoplusia ni</i> Gusano peludo <i>Estigmene acrea</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> Gusano terciopelo <i>Anticarsia gemmatalis</i>

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas después de la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Frijol (30)
Maíz (1)
Soya (7)



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno



Macro
controlador



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. FORMA DE ABRIR EL ENVASE. Tenga siempre limpio y puesto su Equipo de Seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

Se debe disolver la dosis recomendada del producto en la cantidad necesaria de agua para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas tratadas. Aplicar mediante aspersores terrestres de alto y bajo volumen o aplicaciones aéreas. La cantidad de agua dependerá del tipo de aplicación.

VERSATILIDAD DE APLICACIÓN.

APLICACIÓN TERRESTRE:

Equipo terrestre de mochila o tractor, diluir en 200 a 400 L de agua por hectárea.

APLICACIÓN AÉREA:

Equipo convencional, diluir en 40 a 60 L de agua por hectárea. Con equipo micronair, aplicar 30 a 40 L de agua por hectárea

CONTRAINDICACIONES.

No se aplique en horas de calor intenso, cuando haya viento fuerte o cuando exista una alta probabilidad de lluvia que pueda lavar el producto aplicado.

INCOMPATIBILIDAD.

No es compatible con materiales alcalinos. Las mezclas con otros productos, será con aquellos que tengan Registro vigente y que estén autorizados para su uso sobre los cultivos indicados anteriormente.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

