



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



AMINA 4 DIABLO

Sal dimetilamina del ácido 2,4-D

Herbicida

Solución concentrada acuosa

Alquilclorofenoxi.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

SAL DIMETILAMINA DEL ÁCIDO 2,4-D

Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético

(Equivalente a 480g de Sal dimetilamina del ácido

2,4-diclorofenoxiacético/L, con un contenido no menor

a 83.06% del ácido 2,4-diclorofenoxiacético,

equivalente a 398.7g de ácido

2,4-diclorofenoxiacético/L a 20°C)

Ingredientes Inertes.

49.90

Agente neutralizante y agua

50.1

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

AMINA 4 DIABLO, es un Herbicida agrícola hormonal selectivo de post-emergencia y acción por contacto a base de amina 2, 4-D en solución concentrada acuosa.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno



Macro
controlador



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Maíz, Sorgo (SL)	Amargoza (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleraceae</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	1.5- 2.0	Realizar una aplicación dirigida a la maleza en post-emergencia al cultivo.
	Escoba (<i>Sida acuta</i>)	1.0- 2.0	

TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

(I) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Use el equipo de protección incluyendo overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de abrir el envase agite el producto, posteriormente gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Es soluble en agua y de fácil aplicación. Mida la cantidad de producto a utilizar en una probeta graduada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme.

Puede aplicarse con aspersora terrestre de mochila o aspersora de tractor, siempre con agitación constante usando de 200 a 400 L/ha. Se recomienda calibrar el equipo y siempre lavarlo con detergente o amonía después de su uso a fin de evitar daños a otros cultivos en aplicaciones posteriores. Se recomienda aplicar con baja presión con objeto de evitar nebulización del producto y que la aspersión sea desplazada por el viento.

CONTRAINDICACIONES.

AMINA 4 DIABLO deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación. No aplicar con vientos mayores de 10 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. Evite que el viento lleve la aspersión o sus vapores a cultivos de hoja ancha susceptibles como son: algodón, frijol, soja, chícharo, tomate, hortalizas y plantas ornamentales.

INCOMPATIBILIDAD.

AMINA 4 DIABLO no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno





Ficha

Técnica

HERBICIDAS



MANEJO DE RESISTENCIA. "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno

