



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



DDVP 20 TRIDENTE

Diclorvos (D.D.V.P)

Insecticida y/o acaricida

Concentrado emulsionable

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-121-09-09-20
TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

DICLORVOS (D.D.V.P.)

2,2-diclorovinil dimetil fosfato ó 2,2-Dicloroetenil dimetil fosfato
(Equivalente a 200 g de i.a/L a 20°C)

20.0

Ingredientes Inertes.

Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados

80.0

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

DDVP 20 TRIDENTE es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas.

REG_FT_27

Versión. 00

Fecha de elaboración.12.SEP.2024

Página 1 de 2



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Plaga	Dosis ml del producto/L de agua	OBSERVACIONES
Mosca doméstica (<i>Musca doméstica</i>) Mosca de la fruta (<i>Drosophila melanogaster</i>)	25 ml	Asperjar el área donde se encuentre la plaga procurando mantener cerrada la misma, para evitar fugas.
Cucaracha alemana (<i>Blatella germanica</i>)	25-50 ml	Asperjar sobre las ranuras, paredes, techos y superficies donde se encuentre la plaga.
Picudo del granero (<i>Sitophilus oryzae</i>)		
Picudo del arroz (<i>Sitophilus oryzae</i>)		

TIEMPO DE REENTRADA.

Se puede ingresar al área tratada después de 1 a 2 horas de ser ventilada.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Para mantenimiento aplicar en periodos de 4 a 6 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

El producto, es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse en las dosis recomendadas para su aplicación con agua, asperjar bien paredes, techos, pisos, falsos plafones, debajo de grietas y hendiduras a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, a los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: aspersión directa manual o motorizada o nebulización en frío o termo-nebulización. El producto puede utilizarse tanto en área interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casa habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales. Este producto debe ser aplicado y utilizado por personal autorizado y capacitado

CONTRAINDICACIONES.

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

