



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



CIRANO ALFA FLOW

Alfacipermetrina

Insecticida

Suspensión concentrada

Piretroides

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

ALFACIPERMETRINA

mezcla racémica (R)- α -ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato)

5.45

Equivalente a 60 g de i.a./L a 20°C

Ingredientes Inertes.

Diluyente, Antiespumante, cosolventes, dispersantes, preservativo y espesantes

94.55

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

CIRANO ALFA FLOW, es un insecticida- acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión indicado para el control de insectos voladores y rastreros, formulado como suspensión concentrada para ser aplicado en superficies y en el suelo mediante pulverización de gota. su aplicación debe ser efectuada por profesionales en el control de plagas urbanas.

REG_FT_025

Versión. 00

Fecha de elaboración.04.SEP.2024

Página 1 de 3



33 3810 7399



www.macropres.com



C. Piña 1377. Col. Del Fresno





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Mandil y overol industrial, botas y guantes de neopreno. Además de camisa manga larga y pantalón de algodón; mascarilla con respiradores y filtros para vapores.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS ml/L DE AGUA	OBSERVACIONES
Mosquitos	<i>Culex</i> spp. <i>Aedes aegypti</i> <i>Anopheles</i> spp.	5 mL-10 mL por cada 1 L de agua para cubrir una superficie de 20 m ²	Se recomienda utilizar la dosis mayor de 10 mL de producto por cada litro de agua cuando existan infestaciones fuertes.
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Fannia</i> spp. <i>Drosophila</i> spp.		
Cucarachas: Germánica De banda café Café Oriental Americana	<i>Blatella germánica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Piriplaneta fuliginosa</i> <i>Blatella orientalis</i> <i>Piriplaneta americana</i>		
Arañas Alacranes	<i>Latrodectus mactans</i> <i>Loxosceles</i> spp.		
Grillo	<i>Centruroides</i> spp.		
Hormigas:	<i>Acheta domesticus</i>		
Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña Hormiga del fuego Domestica	<i>Pogonomyrmex</i> sp. <i>Solenopsis</i> sp. <i>Iridomyrmex humillis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium</i> sp. <i>Wasmannia auropunctata</i>		
Carpintera Chinches Chinche de cama	<i>Tapinoma</i> spp. <i>Camponotus</i> spp.		
	<i>Triatoma</i> spp. <i>Rhodnius prolixus</i> <i>Cimex</i> spp.		
Escarabajo de las alfombras	<i>Anthrenus scrophulariae</i> <i>Attagenus unicolor</i> <i>Anthrenus verbasci</i> <i>Anthrenus pimpinellae</i>		





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



TIEMPO DE REENTRADA.
12 horas

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.
Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones o antes dependiendo del tipo de superficie o infestación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. CIRANO ALFA FLOW es un líquido, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse en las dosis recomendadas para su aplicación con agua, vaciando agua en el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de la cantidad que se va a utilizar y de acuerdo a la plaga que desea controlar. Seguidamente mida con una probeta el volumen de dosis recomendada vierta al tanque y agite la mezcla con un trozo de madera u otro material y nunca con las manos. Finalmente complete el volumen del tanque con agua. Dirija la aspersión en los lugares donde se sospeche o encuentre la plaga.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

