



Macrocontrolador[®]

Dirección: C. Piña 1377, Del Fresno,
44900 Guadalajara, Jal.
Teléfono: 33 3810 7399

NATURE PEST

Extracto de epazote (*Chenopodium ambrosioides*)

Insecticida botánico

Concentrado soluble

Producto de origen botánico

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-URB-INAC-0910A-X0063-375-60.0

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo. EXTRACTO DE EPAZOTE (<i>Chenopodium ambrosioides</i>) (Equivalente a 594.00 g de I.A./L a 20°C)	60.00 %
Ingredientes Inertes.	
Solvente, antiespumante y diluyente	40.00 %
TOTAL	100.00

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Use el equipo de protección adecuado para manipular el producto durante la preparación de mezclas y la carga de equipos de aplicación; gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Use los equipos de seguridad durante el uso o aplicación del producto. Se deberá descontaminar el equipo de protección después de la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo. Otras medidas específicas para la prevención de daños a la salud y protección del usuario: llene los depósitos del equipo de aspersión y realice la aplicación siempre a favor del viento; mantenga limpio el equipo de aspersión después de usarlo; guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave en el sitio de trabajo.





CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

NATURE PEST, es un insecticida para el control de insectos plaga en áreas urbanas, predios, baldíos y vías de ferrocarril. Aplíquelo para regular poblaciones de:

PLAGA Nombre común Nombre científico	DOSIS (ml/L)	FRECUENCIA DE APLICACIÓN E INTERVALO ENTRE CADA APLICACIÓN
Moscas (<i>Musca doméstica</i>) Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>) (<i>Culex quinquefasciatus</i>) (<i>Anopheles albimanus</i>) Cucarachas (<i>Blattella germanica</i>) Arañas (<i>Argiope trifasciata</i>) (<i>Physocyclus dugesi</i>) (<i>Leucauge venusta</i>) (<i>Neoscona oaxacensis</i>) Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>) Hormigas (<i>Camponotus spp.</i>) (<i>Paratrechina longicornis</i>) (<i>Tapinoma sessile</i>) (<i>Tetramorium spp.</i>)	30 a 50 ml	Iniciar las aplicaciones al detectar la presencia de la plaga con un intervalo entre cada aplicación de 4 a 7 días.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA

2 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Utilice agua limpia para realizar la aspersión. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Mida la cantidad del producto a aplicar utilizando un recipiente graduado. Se deberá preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto directamente en la mitad de agua requerida para su aplicación en primer orden de adición a los otros insumos, agite y adicione la cantidad de agua restante. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño d gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los sitios donde se localiza la plaga. La cantidad de agua a utilizar después de la calibración en función del área a asperjar.

CONTRAINDICACIONES.

Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando se prevea lluvia durante y dentro de 2 h posteriores a su aplicación, en contra del viento y cuando éste favorezca a la deriva.



MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

ULTRAQUIMIA AGRÍCOLA, S.A. DE C.V., GARANTIZA EL CONTENIDO NETO Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INDICADO EN ESTA ETIQUETA, NO SE HACE RESPONSABLE SI LOS SELLOS DE LOS ENVASES HAN SIDO ROTOS O DAÑADOS, NO OTORGA GARANTIA ALGUNA NI SE HACE RESPONSABLE POR EL MAL USO Y MANEJO DURANTE SU ALMACENAMIENTO TRANSPORTE O APLICACIÓN.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al 800-000-28-69; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.