

“APLICACIÓN URBANA”

Green Shot

Argemonina + Berberina + Ricinina + α -Terthienil
INSECTICIDA BOTANICO (BIODEGRADABLE) / EXTRACTO ACUOSO

COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	% en peso.
Argemonina: (6S, 12S)2, 3, 8, 9-tetrametoxi-13-metilazadibenzo[b,f]bicyclo[3,3,1]nona-2,6-dieno. (Equivalente a 35.70 g I.A./ L a 25° C).	3.50
Berberina: 7, 8, 13,13a tertadehidro-9-10-dimetoxi-2,3-(metilenbis(oxi))berbinio. (Equivalente a 22.20 g I.A./ L a 25° C).	2.20 2.80
Ricinina: 4-metoxi-1-metil-2-oxo-piridina-3- carbonitrilo. (Equivalente a 28.00 g I.A./L a 25° C).	3.50
α -Terthienil: 2,5-di(tiofen-2-il)tiofeno. (Equivalente a 35.35 g I.A./ L a 25° C).	
Ingredientes Inertes:	
Diluyente.	88.00
	TOTAL 100.00%

REG. RSCO-MEZC-INAC-1101E-0251-406-12

VIGENCIA: 27 / 02 /2023

CONTENIDO NETO:



Fecha de Fabricación:
 No. De Lote:
 Fecha de Caducidad:
 Dos años a partir de la fecha de Fabricación

HECHO EN MÉXICO

DISTRIBUIDO POR:



Av. Vía Morelos No.33 Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec.

Edo de México C.P. 55310 Tel. 5755-7940 y 5569-1886.

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”



INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION:

GREEN SHOT, se utiliza para tratar edificios, industrias, casas, hospitales, laboratorios, almacenes, bodegas, escuelas etc. **GREEN SHOT**, es un insecticida botánico para el control de insectos plaga en áreas urbanas e industria alimentaria, establecimientos para la elaboración y proceso de alimentos, industria alimentaria en toda sus áreas, áreas de proceso de alimentos, áreas con materias primas grado alimenticio etc. Aplíquelo para controlar poblaciones de:

PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN
Pulga <i>Ctenocephalide felis</i>	20 mL / L de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos
Mosquito <i>Aedes aegypti, Anopheles spp, Culex spp</i>		
Mosca <i>Musca domestica, Stomoxys calcitrans</i>		
Hormiga de faraón <i>Monomorium pharaonis</i>		
Hormiga de fuego <i>Solenopsis sylvoni</i>		
Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i>		Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuenta la
Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i>		plaga.
Cucaracha alemana <i>Battella germanica</i>	40 mL / L de agua	Utilizar dosis altas en infestaciones altas. Areas perimetrales, equipos, estructuras del proceso de alimentos.

Tiempo necesario para reingresar a los lugares tratados: No tiene restricciones de tiempo para entrar a las superficies tratadas, sin embargo se recomienda esperar a que seque el rocío de la aplicación.

Sus componentes naturales tienen acción insecticida y repelencia contra insectos. **GREEN SHOT** ejerce su acción insecticida a través de un grupo de componentes orgánicos con diferentes modos de acción, siendo difícil que los insectos logren eliminarlo de su cuerpo o escapen a su acción tóxica. **GREEN SHOT** traspasa la cutícula afectando el sistema nervioso central y periférico, ocasionando convulsiones, mecanización de músculos y muerte del insecto.

Método para preparar y aplicar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido inverso a la dirección de las manecillas del reloj. Acondicione el pH del agua en el rango de 6.5 a 7.5 de preferencia. Vierta la cantidad necesaria de producto (40 ml o 20 ml por cada litro de agua de acuerdo al tipo de aplicación a realizar) directamente con suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los insumos que contendrá la mezcla. Se recomienda realizar las aplicaciones al observar los primeros indicios de presencia de la plaga. Procure que el producto tenga contacto con los insectos; al mismo tiempo, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los sitios donde se localizan las plagas. Realice aplicaciones a intervalos de 7 días.

Contraindicaciones: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva. **GREEN SHOT** no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Use el equipo de protección adecuado para manipular el producto durante la preparación de mezclas y la carga de equipos de aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores, goggles, guantes y botas de neopreno. Use los equipos de seguridad durante el uso o aplicación del producto. Otras medidas específicas para la prevención de daños a la salud y protección del usuario: llene los depósitos del equipo de aspersión y realice la aplicación siempre a favor del viento; mantenga limpio el equipo de aspersión después de usarlo; guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave. **PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO** •NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. •NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. •MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS. •LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. •NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO. •NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION. •NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA. •LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. •NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. •AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. •NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS Las medidas inmediatas que deben tomarse en caso de sobre exposición al producto son: si hubo derramamiento sobre la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada. En afección a los ojos, lavar abundantemente con agua limpia durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrado agua tibia salada. En caso de inconsciencia, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca. **RECOMENDACIONES AL MEDICO** Este producto es un insecticida botánico derivado de extractos vegetales. No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas en caso de alergia en personas susceptibles. En casos extremos, los signos y síntomas de intoxicación más comunes por vía oral, dérmica e inhalada son dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal y diarrea. **MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE** •DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS. •MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. •EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). •EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA. •REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION. **GARANTIA: TUCAGRO S.A. DE C.V.**, garantiza la calidad invariable de este producto, peor no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier consulte a su distribuidor de su localidad.

